








INTER
S Y S T E M


Instrukcja montażu

roleta materiałowa Vegas Mini


Dostawa powinna zawierać:





1. Obciążnik koralika.
2. Śruby (opcja montażu).
3. Ograniczniki koralika.
4. Boczki i uchwyty żyłki z blaszkami montażowymi (opcja montażu).
5. Zrywacz koralika.






Pomiar okna.




A - wysokość pomiaru w przypadku montażu za pomocą śrub.
 B - wysokość pomiaru w przypadku montażu za pomocą blaszek montażowych.
 C - szerokość pomiaru.




Montaż rolety (blaszki montażowe).





Montaż rolety (blaszki montażowe).




Przed naciągnięciem żyłki, żyłka^{**} powyżej uchwytu powinna być lekko luźna, nie naprężona.




Luzowanie/naciąganie żyłki.





Montaż rolety (śruby).




Przed naciągnięciem żyłki, żyłka** powyżej uchwytu powinna być lekko luźna, nie naprężona.




Luzowanie/naciąganie żyłki.



Montaż ograniczników koralika.




Ogranicznikami koralika ustawić maksymalne górne i dolne położenie tkaniny.



OSTRZEŻENIE!

Małe dzieci mogą udusić się pętlą utworzoną przez sznury, łańcuszki i paski ciągnące oraz sznury operujące zasłoną okienną. Mogą również owinąć sznur wokół szyi. Dla uniknięcia zadzierzgnięcia pętli i zaplątania, utrzymywać sznury poza zasięgiem małych dzieci. Odsunąć łóżka, łóżeczka dziecięce i meble od sznurów zasłon okiennych.



W celu wyeliminowania ryzyka uduszenia, roleta została wyposażona w zrywalny łącznik koralika. Wg. normy: **EN 13120:2009 + A1:2014.**

